

Nr. 1 von 21

**Traurigkeit**

0 Ich bin nicht traurig.

1 Ich bin oft traurig.

2 Ich bin ständig traurig.

3 Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte.

- adaptiv
- modular
- sprachfreies Aufgabenmaterial
- Paralleltestform
- Rasch-Modell-konform
- Zusatzgerät erforderlich
- hohe Testsicherheit
- breites Normspektrum
- CogniPlus-Verknüpfung
- Testform vorhanden für Online-Vorgabe open mode

- Arabisch
- Bosnisch
- Bulgarisch
- Chinesisch (Kurzzeichen)
- Chinesisch (Langzeichen)
- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Estnisch
- Farsi
- Finnisch
- Französisch
- Griechisch
- Niederländisch
- Hindi
- Isländisch
- Italienisch
- Japanisch
- Kroatisch
- Polnisch
- Portugiesisch Brasilien
- Portugiesisch
- Rumänisch
- Russisch
- Schwedisch
- Serbisch
- Slowakisch
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
- Türkisch
- Ungarisch
- Urdu
- Vietnamesisch



## Einsatz

Erfasst das Ausmaß einer depressiven Symptomatik. Das Selbstbeurteilungsinstrument BDI-II dient hauptsächlich der differential diagnostischen Überprüfung und hat sich im klinischen und forschenden Bereich als Standardverfahren etabliert. Bei Primär Diagnosen in der Klinischen Neuropsychologie, wie bspw. Schizophrenie, Panik- oder Zwangsstörung ist es für den Behandlungsverlauf entscheidend, depressive Anteile zu erkennen.

## Aufgabe der Testperson

Der Testperson werden Symptome einer depressiven Störung vorgegeben. Sie wählt eine von vier bzw. sieben Aussagen aus, welche ihre Situation in den letzten zwei Wochen am besten beschreibt. Hierbei ist die Korrektur der jeweils letzten Aussage möglich.

## Testformen

Eine Testform.

## Auswertung

Folgende Hauptvariablen werden ausgewertet:  
 Summenwert: Maß für die subjektiv empfundene Depressivität.  
 Als Zusatzvariable wird der Schweregrad der Depression laut Becks Schwellenwerten angegeben.

## Dauer

Ca. 10 Minuten, jedoch benötigen Personen mit schwerer Depression oder Zwangsstörung etwas mehr Zeit.

## Vorgabealter

Normen ab 13 Jahren (Anfallsstichprobe).

## Besonderheiten

Spezialnormen von Personen mit depressiver Störung vorhanden.  
 Für Jugendliche geeignet.

## Auswertungselemente

<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelle	<input type="checkbox"/>	Testprotokoll
<input checked="" type="checkbox"/>	Profil	<input checked="" type="checkbox"/>	Itemanalyseprotokoll
<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeitungszeit	<input type="checkbox"/>	Verlaufsdarstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidenzintervall	<input type="checkbox"/>	Spezielle grafische Ergebnisdarstellung
<input type="checkbox"/>	Profilanalyse	<input type="checkbox"/>	Aufbereiteter Word-Report